zafferano

AILATI LIGHTS

SOLAR LAMPS

Solar bollard (**LD0402G3**)



Solar wall lamp (**LD0400G3**)



Solar spotlight (**LD0404G3**)

zafferano
AILATI LIGHTS

Il catalogo Zafferano Ailati Lights presenta, all'interno delle collezioni SOLAR e HOME, alcuni apparecchi di illuminazione con batteria ricaricata da pannello solare e dunque privi di collegamento alla rete elettrica. Questi modelli – una lampada da parete, due paletti e un faretto orientabile - hanno un elevato grado di protezione (IP54 o IP65) e pertanto sono adatti all'uso esterno; sono inoltre dotati di sensore di movimento e/o crepuscolare. Batterie sostituibili.

Zafferano Ailati Lights catalog includes SOLAR and HOME, outdoor collections (IP54 or IP65) equipped with a solar panel and a battery, allowing for free installation, no connection to electrical mains. Available as wall lamp, bollard and adjustable spotlight, they come with a motion and/or a crepuscular sensor. Batteries are replaceable.

Quando l'interruttore della lampada è impostato su"on"
- Si attiva automaticamente il sensore crepuscolare (luce blu): la lampada si accende al 50% quando la luminosità ambientale è inferiore ai 150 Lux.
- Il sensore di movimento (luce rossa): è spento
- Durata batteria: 50% 10 - 11h

When the lamp is switched "on"
- Dusk sensor will be activated automatically (blue light): the lamp turns on to 50% when the environmental brightness is lower than 150 Lux.
- The motion sensor is off (red light)
- Work time: 50% 10 - 11h

Per attivare il sensore di movimento
- Premere il pulsante "motion": la lampada si accenderà al 100% finchè rileva movimenti, poi rimarrà accesa al 10% aumentando la luminosità al 100% quando rileverà altri movimenti.
Angolo di rilevamento=120°, distanza di rilevamento massimo 6m.
- Durata batteria: 10% 25-28h
- Durata batteria: 100% 2,5-3h

To turn on the motion sensor
- Press the "motion" button: the lamp will turn on at 100% as long as it detects movement, then it will stay on at 10% brightness and will increase the brightness to 100% when detecting another motion.
Detection angle=120°, detection distance max 6 m.
- Work time: 10% 25-28h
- Work time: 100% 2,5-3h



HOME SOLAR



SOLAR

FLYAIL24-SOL

Lalampa.dk
CVR 30250257
Svalegabet 10
2850 Nærum
Telefon +45 60 57 74 01
info@lalampa.dk