Multipak LED lamper

Prisliste 2025 uden moms

zafferano

Multipak LED lamper

Prisliste uden moms

Zafferano.dk's "Multipak"-pakker – Den perfekte løsning til din virksomhed!

Vores "Multipak"-pakker indeholder 6 stilfulde og bærbare bordlamper, designet uden oplader og med en enkelt opladningsbase. Disse lamper er ideelle til caféer, restauranter og hoteller, og tilbyder en række fordele:

Fleksibilitet og Mobilitet: Flyt lamperne nemt rundt for at skabe den perfekte atmosfære, uanset hvor dine gæster sidder.

Pladsbesparende Design: Med en enkelt opladningsbase slipper du for rod og sparer værdifuld plads.

Stilfuldt og Moderne: Giv dine borde et elegant og moderne look, der imponerer dine gæster.

Energibesparende: Vores lamper er designet til at være energieffektive, hvilket hjælper dig med at reducere omkostningerne.

Gør din virksomhed endnu mere indbydende med Zafferano.dk's "Multipak"-pakker. Bestil i dag og oplev forskellen!

Optimeret Genopladning: *For at genoplade lamperne skal multi-kontakt ladestationen købes separat. Dette tilbehør optimerer pladsen og forenkler genopladningsprocessen, hvilket gør det ideelt til professionel brug.*

Fordelene ved Zafferano lamper:

- ***3-års Garanti:*** *Vi står inde for kvaliteten af vores produkter med en solid 3-års garanti.*
- ***Originalt og Karakteristisk Design:*** *Tilbyd dine gæster unikke og genkendelige produkter, der skiller sig ud.*
- ***Bedst Sælgende Modeller:*** *Vælg mellem vores populære modeller som Poldina, Pina, Ofelia, Olivia, Swap og Swap mini.*
- ***Dedikeret Dansk Værksted og Forhandler:*** *Få adgang til en kundesupportservice, der opfylder enhver kundes behov.*
- ***Effektivitet og Pålidelighed:*** *Vores lamper er fremstillet af materialer af høj kvalitet og avanceret teknologi, hvilket sikrer pålidelighed og lang levetid.*

Poldina



Pina

Olivia

Ofelia

Swap



Swap mini

Poldina Multipak

Teknisk *data*

LED lysdæmper | 2200-2700-3000 K
CRI>80 | 2,2 W | 234-251-256 lm 5Vdc
max 1A | **IP65**

IP65

Hele lampen er lakeret malet formstøbt aluminium.

Diffusorskærm af polycarbonat

Velegnet til ekstern brug (IP65-lampe) og intern brug (lampe på IP20-ladebase)

Velegnet til udendørs (lampe IP65) og indendørs brug (lampe på ladebase IP20)

Batteriet holder omkring 12 timer ved fuld effekt
Opladningstid ved 1A: 6/7 timer
Opladningstid ved 1A: 6/7 timer

Genopladelig og udskiftelig lithium batteripakke

BEMÆRK

Oplader er ikke inkluderet, købes seperat



Ø 11 x 38 cm



41,5 x 30,5 x 44,5 cm

Modeller og farver

Hvid

Corten

Mørkegrå

Sort

Hver Multipak indeholder 6 lamper af samme farve

Varenummer	Farve	Stk. pris	Kasse pris - 6 stk.
11020050	Hvid	845,-	**5.070,-**
11020051	Corten	845,-	**5.070,-**
11020052	Mærkegrå	845,-	**5.070,-**
11020053	Sort	845,-	**5.070-**

Alle priser er liste pris og uden moms.

Multi oplader medfølger ikke, købes seperat

Varenummer	Teknisk data	Mål	Pris
LD0350RP	30W INPUT: AC 100-240 V | 50-60 Hz OUTPUT: 5Vdc max 6A (6 stk.) *Tilslutningskabel 150 cm*	33 x 51 x 5,8 cm	**1.090,-**



CE IP20

Alle priser er liste pris og uden moms.

Pina Multipak

Teknisk data

LED lysdæmper | 2200-2700-3000 K
CRI>80 | 2,2 W | 178-204-206 lm 5Vdc
max 1A | **IP54**

IP54

Hele lampen er lakeret malet formstøbt aluminium.

Diffusorskærm af polycarbonat

Velegnet til ekstern brug (IP65-lampe) og intern brug (lampe på IP20-ladebase)

Velegnet til udendørs (lampe IP65) og indendørs brug (lampe på ladebase IP20)

Batteriet holder omkring 12 timer ved fuld effekt
Opladningstid ved 1A: 6/7 timer
Opladningstid ved 1A: 6/7 timer

Genopladelig og udskiftelig lithium batteripakke

BEMÆRK

Oplader er ikke inkluderet, købes seperat



Ø 10,5 x 29 cm



27,5 x 27,5 x 36 cm

Modeller og farver

Hvid

Corten

Mørkegrå

Sort

Hver Multipak indeholder 6 lamper af samme farve

Varenummer	Farve	Stk. pris	Kasse pris 6 stk.
11020054	Hvid	668,-	**4.035,-**
11020055	Corten	668,-	**4.035**
11020056	Mørkegrå	668,-	**4.035,-**
11020057	Sort	668,-	**4.035,-**

Alle priser er liste pris og uden moms.

Multi oplader medfølger ikke, købes seperat

Varenummer	Teknisk data	Mål	Pris
LD0350RP	30W INPUT: AC 100-240 V | 50-60 Hz OUTPUT: 5Vdc max 6A (6 stk.) *Tilslutningskabel 150 cm*	33 x 51 x 5,8 cm	**1.090,-**



CE IP20

Alle priser er liste pris og uden moms.

Olivia Multipak

Teknisk data

LEd lysdæmper | 2700-3000 K
CRI>80 | 2,2 W | 245-262 lm 5Vdc max
1A | **IP65**

IP65

Hele lampen er lakeret malet formstøbt aluminium.

Diffusorskærm af polycarbonat

Velegnet til ekstern brug (IP65-lampe) og intern brug (lampe på IP20-ladebase)

Velegnet til udendørs (lampe IP65) og indendørs brug (lampe på ladebase IP20)

Batteriet holder omkring 12 timer ved fuld effekt
Opladningstid ved 1A: 6/7 timer
Opladningstid ved 1A: 6/7 timer

Genopladelig og udskiftelig lithium batteripakke

BEMÆRK

Oplader er ikke inkluderet, købes seperat



Ø 11 x 35 cm



41 x 32,5 x 40 cm

Modeller / farver

Hvid

Corten

Mørkegrå

Sand

Hver Multipak indeholder 6 lamper af samme farve

Varenummer	Farve	Stk. pris	Kasse pris 6 stk.
11020058	Hvid	625,-	**3.735,-**
11020059	Corten	625,-	**3.735,-**
11020060	Mørkegrå	625,-	**3.735,-**
11020061	Sand	625,-	**3.735,-**

Alle priser er liste pris og uden moms.

Multi oplader medfølger ikke, købes seperat

Varenummer	Teknisk data	Mål	Pris
LD0350RP	45W INPUT: AC 100-240 V | 50-60 Hz OUTPUT: 9Vdc max 5A (6 pcs.) CE IP20	29 x 47 x 4 cm	**1.090,-**



Alle priser er liste pris og uden moms.

Ofelia Multipak

Teknisk data

LED lysdæmper | 2200-2700-3000 K
CRI>80 | 2,2 W | 231-244-252 lm 5 Vdc max
1A | **IP65**

IP65

Hele lampen er lakeret malet formstøbt aluminium.

Diffusorskærm af polycarbonat

Velegnet til ekstern brug (IP65-lampe) og intern brug (lampe på IP20-ladebase)

Velegnet til udendørs (lampe IP65) og indendørs brug (lampe på ladebase IP20)

Batteriet holder omkring 12 timer ved fuld effekt
Opladningstid ved 1A: 6/7 timer
Opladningstid ved 1A: 6/7 timer

Genopladelig og udskiftelig lithium batteripakke

BEMÆRK

Oplader er ikke inkluderet, købes seperat



10 x 10 x 29 cm



40 x 32,5 x 36 cm

Modeller / fraver

Hvid

Mørkegrå

Sand

Grøn

Multi oplader medfølger ikke, købes seperat

Varenummer	Teknisk data	Mål	Pris
11020062	Hvid	625,-	**3.735,-**
11020063	Mørkegrå	625,-	**3.735,-**
11020064	Sand	625,-	**3.735,-**
11020065	Grøn	625,-	**3.735,-**

Alle priser er liste pris og uden moms.

Multi oplader medfølger ikke, købes seperat

Varenummer	Teknisk data	Mål	Pris
LD0350RP 	45W INPUT: AC 100-240 V | 50-60 Hz OUTPUT: 9Vdc max 5A (6 pcs.) CE IP20	29 x 47 x 4 cm	**1.090,-**

Alle priser er liste pris og uden moms.

Swap Multipak

Teknisk data

LED lysdæmper | 2200-2700-3000 K
CRI>90 | 2 W | 141-168-192 lm 5 V max
2A | **IP65**

IP65

Hele lampen er lakeret malet formstøbt aluminium.

Diffusorskærm af polycarbonat

Velegnet til ekstern brug (IP65-lampe) og intern brug (lampe på IP20-ladebase)

Velegnet til udendørs (lampe IP65) og indendørs brug (lampe på ladebase IP20)

Batteriet holder omkring 16 timer ved fuld effekt
Opladningstid ved 1A: 7 timer
Opladningstid ved 1A: 7 timer

Genopladelig og udskiftelig lithium batteripakke

BEMÆRK

Oplader er ikke inkluderet, købes seperat



Ø 10 x 29 cm



38 x 25,5 x 39 cm

Modeller / farver

Hvid

Corten

Sort

Multi oplader medfølger ikke, købes seperat

Varenummer	Teknisk data	Mål	Pris
11020066	Hvid	690,-	**4.140,-**
11020067	Corten	690,-	**4.140,-**
11020068	Sort	690,-	**4.140,-**

Alle priser er liste pris og uden moms.

Multi oplader medfølger ikke, købes seperat

Varenummer	Teknisk data	Mål	Pris
LD0350RP	30W INPUT: AC 100-240 V | 50-60 Hz OUTPUT: 5Vdc max 6A (6 stk.) *Tilslutningskabel 150 cm*	33 x 51 x 5,8 cm	**1.090,-**



CE IP20

Alle priser er liste pris og uden moms.

Swap mini Multipak

Teknisk data

LED lysdæmper | 2200-2700-3000 K
CRI>90 | 2 W | 141-168-192 lm 5 V max
2A | **IP65**

IP65

Hele lampen er lakeret malet formstøbt aluminium.

Diffusorskærm af polycarbonat

Velegnet til ekstern brug (IP65-lampe) og intern brug (lampe på IP20-ladebase)

Velegnet til udendørs (lampe IP65) og indendørs brug (lampe på ladebase IP20)

Batteriet holder omkring 16 timer ved fuld effekt
Opladningstid ved 1A: 7 timer
Opladningstid ved 1A: 7 timer

Genopladelig og udskiftelig lithium batteripakke

BEMÆRK

Oplader er ikke inkluderet, købes seperat



Ø 10 x 14,8 cm



38 x 25,5 x 19,5

Modeller / farver

Hvid

Corten

Sort

Multi oplader medfølger ikke, købes seperat

Varenummer	Teknisk data	Mål	Pris
11020069	Hvid	510,-	**3.060,-**
11020070	Corten	510,-	**3.060,-**
11020071	Sort	510,-	**3.060,-**

Alle priser er liste pris og uden moms.

Multi oplader medfølger ikke, købes seperat

Varenummer	Teknisk data	Mål	Pris
LD0350RP	30W INPUT: AC 100-240 V | 50-60 Hz OUTPUT: 5Vdc max 6A (6 stk.) *Tilslutningskabel 150 cm*	33 x 51 x 5,8 cm	**1.090,-**



CE IP20

Alle priser er liste pris og uden moms.

Multilader kan max oplade 6 lamper

30W
INPUT: AC 100-240 V | 50-60 Hz
OUTPUT: 5Vdc max 6A (6 stk.)
Tilslutningskabel 150 cm

CE ▢ IP20



33 x 51 x 5,8 cm

LD0350RP

Multilader kan sættes samme op til 3 stk. på række

→ **Poldina**, **Pina**, **Swap**, **Swap mini**

Alle priser er liste pris og uden moms.

Multilader kan max oplade 6 lamper

45W
INPUT: AC 100-240V | 50-60Hz
OUTPUT: 9 V max 5A

CE ▢ IP20



29 x 47 x 4 cm

LD0870RP

Multilader kan stables til 3 niveauer

→ **Olivia**, **Ofelia**

Kan samles til 3 niveauer

1



2



Alle priser er liste pris og uden moms.

FLYLAP25-BOX

Lalampa.dk

CVR 30250257

Svalegabet 10

2850 Nærum

Telefon +45 60 57 74 01
info@lalampa.dk

pina
pina
pina
pina
pina
pina